

預防「子宮頸癌」

大小女孩一起來！




平均每天有近4人被診斷出子宮頸癌

每年約有1400名新發子宮頸癌個案，並導致約674名婦女死亡，是婦女不可輕忽的疾病。



子宮頸癌怎麼發生？




大部分子宮頸癌是因爲感染人類乳突病毒(HPV)所致，雖然感染後多會自行痊癒，但還是有可能誘發子宮頸癌前病變、子宮頸癌。

不可忽視的子宮頸癌前兆



1.

不正常的陰道出血：
包括性行為後的出血
、兩次經期間的出血
或停經後的出血。




2.

異常的分泌物症狀出現：
如陰道分泌物有異味，或
夾雜血絲。



若出現上述情況請儘速就醫檢查


3妙招預防子宮頸癌



定期接受
抹片檢查




安全性行爲：
避免過早性行爲、
減少性伴侶人數、
使用保險套。



接種HPV疫苗：
降低60% ~ 90%
子宮頸癌發生率。

預防子宮頸癌可以很簡單

子宮頸抹片檢查是預防子宮頸癌最好方式



1
醫師利用刮棒或子宮頸刷將子宮頸和陰道上部的細胞輕輕刮下，採取混有子宮頸細胞的分泌物。

2
經染色處理後，透過顯微鏡檢查是否有癌細胞存在。


抹片前我應該注意什麼？



不要沖洗陰道




避免盆浴



前一夜不要有
性行為



勿放置塞劑



避開月經期間

我是篩檢對象嗎？

政府補助**30歲以上婦女**，
每年做1次子宮頸抹片檢查。



停經或久未發生性行爲的女性
也須定期做抹片檢查。



市民請攜帶健保卡至子宮頸癌之健保特約醫療院所進行篩檢，
如需要女醫師請致電醫療院所詢問，或至下述網址查詢院所名單：
<https://health.gov.taipei/cp.aspx?n=492F6DEB61F36FDB>



打完HPV疫苗後還需要定期做抹片嗎？

人類乳突病毒(HPV)疫苗雖然可以預防60~70%HPV感染，但尚未涵蓋所有病毒型別，因此接種疫苗後，仍須維持全程安全性行爲，使用保險套及定期接受子宮頸抹片篩檢。



抹片結果異常怎麼辦？

子宮頸抹片異常並不代表已經患有癌症喔！

但記得請醫師做進一步陰道鏡檢查及切片來確認是否為子宮頸癌或癌前病變。



提醒您，即使子宮頸抹片檢查結果正常，仍然會有偽陰性情況發生，有任何異狀時均應儘速就醫。

保護女兒，保護自己

女性一生中感染人類乳突病毒(HPV)的機率高達八成，感染高致癌性人類乳突病毒可能導致子宮頸癌發生。

國中女生免費接種HPV疫苗。
女兒打HPV疫苗、媽媽做抹片
檢查，一起預防子宮頸癌！

